

Detalles constructivos E.I.F.S.

Proyecto Weber Chile

Viviendas sociales
Alto Santiago - Lo Prado

**we
care**




Visítanos en:

Weber Chile - www.cl.weber
Dirección: Calle El Lucero 244 Lampa



Aislación térmica E.I.F.S.

Detalle de Ventana



Detalle materiales sistema E.I.F.S. **weber**

1. Revestimiento de terminación.
weber textura
2. Imprimación de fondo.
weber cover
3. Mortero adhesivo E.I.F.S.
weber base coat
4. Malla refuerzo (153 g/m²).
weber malla orange
5. Poliestireno expandido (20 g/m³).
weber therm
6. Mortero adhesivo E.I.F.S. (estriado).
weber base coat
7. Sustrato base hormigón armado.
8. Esquinero PVC.
weber esquinero
9. Esquinero PVC (corta gotera).
weber esquinero
10. Sello perimetral ventana.
weber accesorio
11. Guard mesh.
weber cinta

Puntos singulares : sistema E.I.F.S. **weber**

A. Detalle corta gotera.


B. Detalle perfil esquinero.

Atención:

Los dibujos a detalle weber son únicamente ilustraciones de construcción. Son guías que auxilian al profesional de diseño y construcción en el desarrollo del proyecto y solución de detalles específicos. Deben modificarse de acuerdo a las necesidades de cada proyecto. Utilice la especificación weber para resolver los requerimientos de diseño y construcción del proyecto. Revise el reglamento local para condiciones especiales de construcción.

Aislación térmica E.I.F.S.

Encapsulado americano




Detalle materiales : sistema E.I.F.S. **weber**

1. Revestimiento de terminación.
weber textura
2. Imprimación de fondo.
weber cover
3. Mortero adhesivo E.I.F.S.
weber base coat
4. Malla refuerzo (153 g/m²).
weber malla orange
5. Poliestireno expandido (20 g/m³).
weber therm
6. Mortero adhesivo E.I.F.S. (estriado).
weber base coat
7. Sustrato base hormigón armado.

Puntos singulares : sistema E.I.F.S. **weber**

A. Detalle retorno malla refuerzo.




Atención:

Los dibujos a detalle weber son únicamente ilustraciones de construcción. Son guías que auxilian al profesional de diseño y construcción en el desarrollo del proyecto y solución de detalles específicos. Deben modificarse de acuerdo a las necesidades de cada proyecto. Utilice la especificación weber para resolver los requerimientos de diseño y construcción del proyecto. Revise el reglamento local para condiciones especiales de construcción.

Aislación térmica E.I.F.S.

Encapsulado con perfil de arranque




Detalle materiales sistema E.I.F.S. **weber**

1. Revestimiento de terminación.
weber textura
2. Imprimación de fondo.
weber cover
3. Mortero adhesivo E.I.F.S.
weber base coat
4. Malla refuerzo (153 g/m²).
weber malla orange
5. Poliestireno expandido (20 g/m³).
weber therm
6. Mortero adhesivo E.I.F.S. (estriado).
weber base coat
7. Sustrato base hormigón armado.
8. Perfil de arranque **weber**

Puntos singulares : sistema E.I.F.S. **weber**

A. Detalle perfil de arranque.




Atención:

Los dibujos a detalle **weber** son únicamente ilustraciones de construcción. Son guías que auxilian al profesional de diseño y construcción en el desarrollo del proyecto y solución de detalles específicos. Deben modificarse de acuerdo a las necesidades de cada proyecto. Utilice la especificación **weber** para resolver los requerimientos de diseño y construcción del proyecto. Revise el reglamento local para condiciones especiales de construcción.

Aislación térmica E.I.F.S.

Bajo nivel de terreno con encapsulado



Detalle materiales sistema E.I.F.S. **weber**

1. Revestimiento de terminación.
weber textura
2. Imprimación de fondo.
weber cover
3. Mortero adhesivo E.I.F.S.
weber base coat
4. Malla refuerzo (153 g/m²).
weber malla orange
5. Poliestireno expandido (20 g/m³).
weber therm
6. Mortero adhesivo E.I.F.S. (estriado).
weber base coat
7. Sustrato base hormigón armado.
8. Adhesivo flexible pasta E.I.F.S.
weber pasta proflex
9. Poliestireno expandido (30 g/m³).
weber therm

Puntos singulares : sistema E.I.F.S. **weber**

A. Retorno malla refuerzo.



Atención:

Los dibujos a detalle weber son únicamente ilustraciones de construcción. Son guías que auxilian al profesional de diseño y construcción en el desarrollo del proyecto y solución de detalles específicos. Deben modificarse de acuerdo a las necesidades de cada proyecto. Utilice la especificación weber para resolver los requerimientos de diseño y construcción del proyecto. Revise el reglamento local para condiciones especiales de construcción.

Aislación térmica E.I.F.S.

Detalle ventana con retorno EPS




Detalle materiales : sistema E.I.F.S. **weber**

1. Revestimiento de terminación.
weber textura
2. Imprimación de fondo.
weber cover
3. Mortero adhesivo E.I.F.S.
weber base coat
4. Malla refuerzo (153 g/m²).
weber malla orange
5. Poliestireno expandido (20 g/m³).
weber therm
6. Mortero adhesivo E.I.F.S. (estriado).
weber base coat
7. Sustrato base hormigón armado.
8. Esquinero PVC.
weber esquinero
9. Esquinero PVC (corta gotera).
weber esquinero
10. Junta perimetral ventana.
11. Guard mesh.
weber cinta

Puntos singulares : sistema E.I.F.S. **weber**

A. Detalle malla refuerzo.

B. Detalle perfil esquinero.



Atención:

Los dibujos a detalle weber son únicamente ilustraciones de construcción. Son guías que auxilian al profesional de diseño y construcción en el desarrollo del proyecto y solución de detalles específicos. Deben modificarse de acuerdo a las necesidades de cada proyecto. Utilice la especificación weber para resolver los requerimientos de diseño y construcción del proyecto. Revise el reglamento local para condiciones especiales de construcción.

Aislación térmica E.I.F.S.

Detalle ventana sin retorno EPS




Detalle materiales : sistema E.I.F.S. **weber**

1. Revestimiento de terminación.
weber textura
2. Imprimación de fondo.
weber cover
3. Mortero adhesivo E.I.F.S.
weber base coat
4. Malla refuerzo (153 g/m²).
weber malla orange
5. Poliestireno expandido (20 g/m³).
weber therm
6. Mortero adhesivo E.I.F.S. (estriado).
weber base coat
7. Sustrato base hormigón armado.
8. Esquinero PVC.
weber esquinero
9. Esquinero PVC (corta gotera).
weber esquinero
10. Junta perimetral ventana
11. Guard mesh.
weber cinta

Puntos singulares : sistema E.I.F.S. **weber**

A. Detalle malla refuerzo.

B. Detalle perfil esquinero.




Atención:

Los dibujos a detalle weber son únicamente ilustraciones de construcción. Son guías que auxilian al profesional de diseño y construcción en el desarrollo del proyecto y solución de detalles específicos. Deben modificarse de acuerdo a las necesidades de cada proyecto. Utilice la especificación weber para resolver los requerimientos de diseño y construcción del proyecto. Revise el reglamento local para condiciones especiales de construcción.

Aislación térmica E.I.F.S.

Encuentro estructura liviana.



Detalle materiales : sistema E.I.F.S. **weber**

1. Revestimiento de terminación.
weber textura
2. Imprimación de fondo.
weber cover
3. Mortero adhesivo E.I.F.S.
weber base coat
4. Malla refuerzo (153 g/m²).
weber malla orange
5. Poliestireno expandido (20 g/m³).
weber therm
6. Mortero adhesivo E.I.F.S. (estriado).
weber base coat
7. Placa volcoglass.
8. Membrana hidrófuga.
9. Aislante aislantglass (según EE.TT.).
10. Montante de acero galvanizado.
11. Sonoglass banda elastoacústica.
12. Sustrato h. armado o albañilería.

Puntos singulares : sistema E.I.F.S. **weber**

A. Detalle banda elastoacústica.




Atención:

Los dibujos a detalle weber son únicamente ilustraciones de construcción. Son guías que auxilian al profesional de diseño y construcción en el desarrollo del proyecto y solución de detalles específicos. Deben modificarse de acuerdo a las necesidades de cada proyecto. Utilice la especificación weber para resolver los requerimientos de diseño y construcción del proyecto. Revise el reglamento local para condiciones especiales de construcción.

Aislación térmica E.I.F.S.

Segundo nivel



Detalle materiales : sistema E.I.F.S. **weber**

1. Revestimiento de terminación.
weber textura
2. Imprimación de fondo.
weber cover
3. Mortero adhesivo E.I.F.S.
weber base coat
4. Malla refuerzo (153 g/m²).
weber malla orange
5. Poliestireno expandido (20 g/m³).
weber therm
6. Mortero adhesivo E.I.F.S. (estriado).
weber base coat
7. Placa volcoglass.
8. Membrana hidrófuga.
9. Aislante aislalanglass (según EE.TT.).
10. Montante de acero galvanizado.
11. Sonoglass Banda Elastoacústica.
12. Perfil de arranque weber.
13. Sustrato h. armado o albañilería.
14. Estuco según EE.TT.

Puntos singulares : sistema E.I.F.S. **weber**


- A. Detalle perfil de arranque.
B. Detalle banda elastoacústica.

Atención:

Los dibujos a detalle weber son únicamente ilustraciones de construcción. Son guías que auxilian al profesional de diseño y construcción en el desarrollo del proyecto y solución de detalles específicos. Deben modificarse de acuerdo a las necesidades de cada proyecto. Utilice la especificación weber para resolver los requerimientos de diseño y construcción del proyecto. Revise el reglamento local para condiciones especiales de construcción.

Aislación térmica E.I.F.S.

Muro con junta de dilatación cantería



Detalle materiales : sistema E.I.F.S. **weber**

1. Revestimiento de terminación.
weber textura
2. Imprimación de fondo.
weber cover
3. Mortero adhesivo E.I.F.S.
weber base coat
4. Malla refuerzo. (153 g/m²).
weber malla orange
5. Poliestireno expandido (20 g/m³).
weber therm
6. Mortero adhesivo E.I.F.S. (estriado).
weber base coat
7. Placa volcoglass.
8. Membrana hidrófuga.
9. Aislante aislanglass (según EE.TT.).
10. Montante de acero galvanizado.
11. Sonoglass Banda Elastoacústica.
12. **weber junta de dilatación cantería.**
Estructural
13. Sustrato h. armado o albañilería.

Puntos singulares : sistema E.I.F.S. **weber**

- A. Detalle perfil junta de dilatación.**
B. Detalle banda elastoacústica.


Atención:

Los dibujos a detalle weber son únicamente ilustraciones de construcción. Son guías que auxilian al profesional de diseño y construcción en el desarrollo del proyecto y solución de detalles específicos. Deben modificarse de acuerdo a las necesidades de cada proyecto. Utilice la especificación weber para resolver los requerimientos de diseño y construcción del proyecto. Revise el reglamento local para condiciones especiales de construcción.

Aislación térmica E.I.F.S.

Juntas de dilatación cambio de sustrato

Detalle materiales : sistema E.I.F.S. **weber**



1. Revestimiento de terminación.
weber textura
2. Imprimación de fondo.
weber cover
3. Mortero adhesivo E.I.F.S.
weber base coat
4. Malla refuerzo (153 g/m²).
weber malla orange
5. Poliestireno expandido (20 g/m³).
weber therm
6. Mortero adhesivo E.I.F.S. (estriado).
weber base coat
7. Placa volcoglass.
8. Membrana hidrófuga.
9. Aislante aislalanglass (según EE.TT.).
10. Montante de acero galvanizado.
11. **weber junta de dilatación.**
Estructural
12. Estuco (según EE.TT.).
13. Sustrato h. armado o albañilería.



Puntos singulares : sistema E.I.F.S. **weber**

A. Detalle perfil junta de dilatación.

Atención:

Los dibujos a detalle weber son únicamente ilustraciones de construcción. Son guías que auxilian al profesional de diseño y construcción en el desarrollo del proyecto y solución de detalles específicos. Deben modificarse de acuerdo a las necesidades de cada proyecto. Utilice la especificación weber para resolver los requerimientos de diseño y construcción del proyecto. Revise el reglamento local para condiciones especiales de construcción.

Aislación térmica E.I.F.S.

Encuentro esquina exterior



Detalle materiales : sistema E.I.F.S. **weber**

1. Revestimiento de terminación.
weber textura
2. Imprimación de fondo.
weber cover
3. Mortero adhesivo E.I.F.S.
weber base coat
4. Malla refuerzo (153 g/m²).
weber malla orange
5. Poliestireno expandido (20 g/m³).
weber therm
6. Mortero adhesivo E.I.F.S. (estriado).
weber base coat
7. Sustrato base hormigón armado.
8. Esquinero PVC
weber esquinero

Puntos singulares : sistema E.I.F.S. **weber**

A. Detalle perfil junta de dilatación. *

B. Detalle retorno malla refuerzo.




* traslape de malla 10 cm

Atención:

Los dibujos a detalle weber son únicamente ilustraciones de construcción. Son guías que auxilian al profesional de diseño y construcción en el desarrollo del proyecto y solución de detalles específicos. Deben modificarse de acuerdo a las necesidades de cada proyecto. Utilice la especificación weber para resolver los requerimientos de diseño y construcción del proyecto. Revise el reglamento local para condiciones especiales de construcción.

Aislación térmica E.I.F.S.

Coronación con retorno




Detalle materiales : sistema E.I.F.S. **weber**

1. Revestimiento de terminación.
weber textura
2. Imprimación de fondo.
weber cover
3. Mortero adhesivo E.I.F.S.
weber base coat
4. Malla refuerzo. (153 g/m²).
weber malla orange
5. Poliestireno expandido. (20 g/m³).
weber therm
6. Mortero adhesivo E.I.F.S. (estriado).
weber base coat
7. Sustrato base hormigón armado.
8. Membrana hidrófuga.
9. Montante de acero galvanizado.

Puntos singulares : sistema E.I.F.S. **weber**

A. Detalle Membrana hidrófuga.




Atención:

Los dibujos a detalle weber son únicamente ilustraciones de construcción. Son guías que auxilian al profesional de diseño y construcción en el desarrollo del proyecto y solución de detalles específicos. Deben modificarse de acuerdo a las necesidades de cada proyecto. Utilice la especificación weber para resolver los requerimientos de diseño y construcción del proyecto. Revise el reglamento local para condiciones especiales de construcción.

Aislación térmica E.I.F.S.

Remate contra coronación




Detalle materiales : sistema E.I.F.S. **weber**

1. Revestimiento de terminación.
weber textura
2. Imprimación de fondo.
weber cover
3. Mortero adhesivo E.I.F.S.
weber base coat
4. Malla refuerzo. (153 g/m²).
weber malla orange
5. Poliestireno expandido. (20 g/m³).
weber therm
6. Mortero adhesivo E.I.F.S. (estriado).
weber base coat
7. Sustrato base hormigón armado.
8. Sello multipropósito de poliuretano
weber PU-40
9. Hojalatería.
10. Silicona.

Puntos singulares : sistema E.I.F.S. **weber**

A. Detalle Sello multiproposito.



Atención:

Los dibujos a detalle weber son únicamente ilustraciones de construcción. Son guías que auxilian al profesional de diseño y construcción en el desarrollo del proyecto y solución de detalles específicos. Deben modificarse de acuerdo a las necesidades de cada proyecto. Utilice la especificación weber para resolver los requerimientos de diseño y construcción del proyecto. Revise el reglamento local para condiciones especiales de construcción.

Aislación térmica E.I.F.S.

Sello superior con banda expansiva





Detalle materiales : sistema E.I.F.S. **weber**

1. Revestimiento de terminación.
weber textura
2. Imprimación de fondo.
weber cover
3. Mortero adhesivo E.I.F.S.
weber base coat
4. Malla refuerzo. (153 g/m²).
weber malla orange
5. Poliestireno expandido. (20 g/m³).
weber therm
6. Mortero adhesivo E.I.F.S. (estriado).
weber base coat
7. Sustrato base hormigón armado.
8. Sello multipropósito de poliuretano
weber PU-40
9. Sonoglass banda elastoacústica.

Puntos singulares : sistema E.I.F.S. **weber**

A. Detalle banda elastoacústica.




Atención:

Los dibujos a detalle weber son únicamente ilustraciones de construcción. Son guías que auxilian al profesional de diseño y construcción en el desarrollo del proyecto y solución de detalles específicos. Deben modificarse de acuerdo a las necesidades de cada proyecto. Utilice la especificación weber para resolver los requerimientos de diseño y construcción del proyecto. Revise el reglamento local para condiciones especiales de construcción.

Aislación térmica

Detalle ventana
con revestimiento pesado




Detalle materiales : sistema E.I.F.S. **weber**

1. Revestimiento de terminación piedra.
weber textura
2. Promotor de Adherencia.
320 piedra
3. Mortero adhesivo E.I.F.S.
weber base coat
4. Malla refuerzo. (153 g/m²).
weber malla orange
5. Poliestireno expandido. (20 g/m³).
weber therm
6. Mortero adhesivo E.I.F.S. (estriado).
weber base coat
7. Sustrato base hormigón armado.
8. Weber adhesivo piedra super.
9. Weber estiga fijación rocker.
10. Guard mesh.
weber cinta

Puntos singulares : sistema Direct Applied. **weber**

A. Detalle Guard mesh




Atención:

Los dibujos a detalle weber son únicamente ilustraciones de construcción. Son guías que auxilian al profesional de diseño y construcción en el desarrollo del proyecto y solución de detalles específicos. Deben modificarse de acuerdo a las necesidades de cada proyecto. Utilice la especificación weber para resolver los requerimientos de diseño y construcción del proyecto. Revise el reglamento local para condiciones especiales de construcción.

Aislación térmica

Revestimiento pesado con encapsulado




Detalle materiales : sistema E.I.F.S. **weber**

1. Revestimiento de terminación piedra.
weber textura
2. Promotor de Adherencia.
320 piedra
3. Mortero adhesivo E.I.F.S.
weber base coat
4. Malla refuerzo. (153 g/m²).
weber malla orange
5. Poliestireno expandido. (20 g/m³).
weber therm
6. Mortero adhesivo E.I.F.S. (estriado).
weber base coat
7. Sustrato base hormigón armado.
8. Weber adhesivo piedra super.
9. Weber estiga fijación rocker.
10. Guard mesh.
weber cinta

Puntos singulares : sistema Direct Applied. **weber**

A. Detalle Malla



Atención:

Los dibujos a detalle **weber** son únicamente ilustraciones de construcción. Son guías que auxilian al profesional de diseño y construcción en el desarrollo del proyecto y solución de detalles específicos. Deben modificarse de acuerdo a las necesidades de cada proyecto. Utilice la especificación **weber** para resolver los requerimientos de diseño y construcción del proyecto. Revise el reglamento local para condiciones especiales de construcción.