

Impermeabilizante Para muros y fachadas

Weber QHC-172 base agua

Descripción del producto

Solución líquida blanca con resultado ambarino transparente una vez aplicado, constituida por una micro emulsión acuosa y libre de solventes. Listo para su uso.

Usos

Diseñado para actuar eficazmente en sustratos minerales porosos secos, penetrando en el interior de estos sin formar película ni alterar el color del sustrato. Es un impermeabilizante de terminación, por lo que debe ser aplicado sobre la pintura o revestimiento, recomendado para acompañar Sistemas E.I.F.S.

Campo de aplicación

- Hormigón
- Estuco
- Albañilería
- Enchape de ladrillo
- Fibrocemento
- Tabiquería flexible
- Piedras naturales
- Sistema aislación térmica E.I.F.S.

Preparación de la superficie

Los sustratos deben estar limpios, secos, sin partes sueltas, grietas, fisuras ni elementos que impidan una correcta adherencia del impermeabilizante. En caso de suciedad no removible por simple escobillado se recomienda lavar con mínima cantidad de agua y esperar su posterior secado. Recuerde que todo exceso de agua que absorba el sustrato volverá a la superficie acompañada de sales disueltas, y estas se manifestarán como manchas blancas.

Modo de empleo

Listo para su uso por lo que no necesita adición de ningún elemento para su aplicación. Toda alteración a la composición del producto afectará negativamente su poder impermeabilizante. Aplicar en dos manos consecutivas con un desfase de aproximadamente 20 minutos para que el sustrato absorba la solución inicial y permita la correcta aplicación de la segunda mano.

Nota: Modo de aplicación según tipo de solución Weber. Consultar al área técnica

ADVERTENCIA: Las indicaciones de uso de cada producto están basadas en pruebas y ensayos certificados. Sin embargo, **Weber Chile** no se responsabiliza por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos. Frente a consultas respecto su utilización, contactar al Departamento de Asesoría Técnica Weber.

Dirección: Calle El Lucero 244 Lampa – Santiago Chile / Contacto: +56 22 738 9393 / www.cl.weber

***Solcrom S.A.** comercializa sus productos mediante marca **weber**.

*Imágenes, logos y/u otra información contenidas en packagings y/u otros documentos corporativos son de tipo referencial.

Datos del producto

Forma	
Apariencia/Colores	Líquido blanco
Presentación	Galón 3 Lt / Tineta 20 Lt / Tambor 200 Lt
Almacenamiento	
Condiciones de almacenamiento/Conservación	6 meses, desde su fecha de fabricación, en sus envases de origen bien cerrados y no deteriorados. En local protegido de las heladas y fuertes exposiciones al sol.
Datos técnicos	
Densidad	1,0 Kg/L
Detalles de aplicación	
Consumo/Dosificación	Dependerá de las condiciones e irregularidades del sustrato, por lo que se recomienda hacer pruebas de impregnación para determinar el consumo real. Como dato referencial, el rendimiento promedio varía entre 0,15 – 0,25 L/m ²
Condiciones de aplicación/limitaciones	
Temperatura de aplicación	20°C y 75% H.R.
Almacenamiento	
Conservación	Se recomienda almacenar toda la línea de productos Weber en ambiente controlado fuera de sol directo, a temperatura mínima de 5° C y máxima 20° C. Las tinetas y sacos pueden ser almacenados verticalmente en hasta 5 unidades.
Notas	
	Los datos indicados en las fichas de productos están basados en ensayos de laboratorio. Por lo que los datos reales pueden variar según circunstancias observadas en terreno.
Instrucciones de seguridad e higiene	
	Información referida a la seguridad de uso, manipulación, almacenamiento y la eliminación de productos, el consumidor deberá consultar la hoja de seguridad del producto, la cual contiene datos físicos, ecológico, toxicológicos y otros datos relacionados a la seguridad.
Notas legales	
	Las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, han sido creadas en base a información de buena fe, según el conocimiento actual y la experiencia de Weber cuando son almacenados, manejados y aplicados correctamente, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo a las recomendaciones de Weber. En terreno, las posibles diferencias respecto a materiales, soportes y condiciones reales del lugar de

ADVERTENCIA: Las indicaciones de uso de cada producto están basadas en pruebas y ensayos certificados. Sin embargo, **Weber Chile** no se responsabiliza por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos. Frente a consultas respecto su utilización, contactar al Departamento de Asesoría Técnica Weber.

Dirección: Calle El Lucero 244 Lampa – Santiago Chile / Contacto: +56 22 738 9393 / www.cl.weber

***Solcrom S.A.** comercializa sus productos mediante marca **weber**.

*Imágenes, logos y/u otra información contenidas en packagings y/u otros documentos corporativos son de tipo referencial.

aplicación son tales, que no se puede deducir de la información de esta ficha técnica, ni de cualquier recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El aplicador de los productos debe realizar pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere dar. Weber se reserva el derecho de cambiar propiedades de sus productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes condiciones generales de venta y suministro. Los aplicadores deben de conocer y utilizar la última versión y actualizada de las fichas técnicas, las cuales se pueden conseguir en la página <www.cl.weber>

ADVERTENCIA: Las indicaciones de uso de cada producto están basadas en pruebas y ensayos certificados. Sin embargo, **Weber Chile** no se responsabiliza por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos. Frente a consultas respecto su utilización, contactar al Departamento de Asesoría Técnica Weber.

Dirección: Calle El Lucero 244 Lampa – Santiago Chile / Contacto: +56 22 738 9393 / www.cl.weber

***Solcrom S.A.** comercializa sus productos mediante marca **weber**.

*Imágenes, logos y/u otra información contenidas en packagings y/u otros documentos corporativos son de tipo referencial.